



melbourne RCS LYON B. 388 297 045 Crédits photos : Gutenberg networks - Shutterstock.

TMP Innovations présent sur les réseaux sociaux...



Le Plot !

Posez, tournez c'est joué !



TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION JOUPLAST

Disponible en version smartphone et tablette

Flashez ces codes :



www.jouplast.com



Solutions d'intelligence plastique

CONSEILS DE POSE D'UNE TERRASSE (dalles et lambourdes)


Décaisser le sol⁽¹⁾ sur environ 15 cm, poser sur la terre un film géotextile⁽²⁾ et recouvrir de tout-venant⁽³⁾ sur +/- 10 cm en fonction de la nature du sol.

POSE AVEC DALLES :

Les dalles sont posées directement sur les plots.
La distance entre les plots dépend de la largeur de la dalle.
En règle générale, les dimensions les plus communes sont : 40x40 cm, 50x50 cm et 60x60 cm.

Le nombre moyen de plots au m² varie en fonction de la largeur de dalle utilisée :


- 6 plots au m² pour dalles de 40 cm de côté,
- 4 plots au m² pour dalles de 50 cm de côté
- 3 plots au m² pour dalles de 60 cm de côté.



POSE SUR LAMBOURDES :

L'intervalle entre chaque lambourde sera au maximum de 53 cm, soit 60 cm d'axe en axe pour des lambourdes de section 70x70 mm recouvertes par des lames (bois ou composites) de 26 mm d'épaisseur.

Prévoir un entraxe moyen de 40 cm à 50 cm.
Les plots seront écartés de 50 cm à 1 mètre au maximum.
Le nombre moyen de plots au m² est compris entre 6 à 9 plots au m².




POSE AVEC DALLE CAILLEBOTIS BOIS :

Les caillebotis sont directement posés sur les plots, mais on peut aussi les fixer sur lambourdes.

La distance entre les plots dépend de la largeur de la dalle caillebotis. En règle générale, les dimensions les plus communes sont : 40x40 cm et 50x50 cm.

Le nombre moyen de plots au m² varie en fonction de la largeur de dalle utilisée :

- 6 plots au m² pour dalles de 40 cm de côté,
- 4 plots au m² pour dalles de 50 cm de côté.



Gamme JOUPLAST

Dalles et lambourde

Fabrication française / modèle breveté / conforme à la réglementation en vigueur. JOUPLAST offre une gamme complète de plots pour dalles et pour lambourdes. Simples, efficaces et économiques, les plots JOUPLAST répondent aux impératifs de tous les chantiers.



Gamme JOUPLAST

Plots Dalles



HD 35 mm Fixe

Conditionnement :
 Sac de 60 pièces : poids 9 kg
 Palette 1200 pièces : poids 200 kg



HD 40/65 mm Réglable

Conditionnement :
 Sac de 60 pièces : poids 15 kg
 Palette 1200 pièces : poids 320 kg



HD 50/80 mm Réglable

Conditionnement :
 Sac de 60 pièces : poids 15 kg
 Palette 840 pièces : poids 230 kg



HD 80/140 mm Réglable

Conditionnement :
 Sac de 40 pièces : poids 17 kg
 Palette 560 pièces : poids 260 kg



HD 140/230 mm Fixe

Conditionnement :
 Sac de 40 pièces : poids 17 kg
 Palette 400 pièces : poids 190 kg



	Plot réalisé en matériau totalement recyclable
	Résistant aux solutions acides et basiques
	Résistant aux agents atmosphériques
	Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
	Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4
	Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne
	Résine synthétique (Polypropylène chargé)

Gamme JOUPLAST

Plots Lambourdes



HL 40/65 mm Réglable

Conditionnement :

Sac de 60 pièces : poids 15 kg

Palette 1200 pièces : poids 320 kg



HL 50/80 mm Réglable

Conditionnement :

Sac de 60 pièces : poids 15 kg

Palette 840 pièces : poids 230 kg



HL 80/140 mm Réglable

Conditionnement :

Sac de 40 pièces : poids 17 kg

Palette 560 pièces : poids 260 kg




HL 140/230 mm Réglable

Conditionnement :


Sac de 40 pièces : poids 17 kg

Palette 400 pièces : poids 190 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable «au doigt».
- Systèmes exclusifs «Easy Screw®» et «Click Off®» permettant le réglage en charge et le maintien de la hauteur désirée.
- Flasque de 200 mm de \varnothing au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, dotée d'une multi perforation pour éliminer les rétentions d'eau (contre la putréfaction et les moustiques).
- Rainures auto bloquantes pour renforcer le maintien au sol.
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Ecarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles



Gamme JOUPLAST ÉVOLUTION

Dalles et lambourde

La gamme JOUPLAST Évolution a été spécialement créée pour répondre aux nouvelles exigences des espaces de vie extérieurs.

Gamme JOUPLAST ÉVOLUTION



Plots Dalles



HD 8/15 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 30 pièces : poids 6 kg
Palette 1890 pièces : poids 390 kg




HD 10 mm Fixe

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 3,5 kg
Palette 3000 pièces : poids 190 kg



HD 20/30 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 9,5 kg
Palette 2100 pièces : poids 350 kg



Plots lambourde



HL 10 mm Fixe

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 3,5 kg
Palette 3000 pièces : poids 190 kg



HL 20/30 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 9,5 kg
Palette 2100 pièces : poids 350 kg

Gamme JOUPLAST ÉVOLUTION

Plots Intégrals



HI 40/65 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 15 kg
Palette 1200 pièces : poids 320 kg



HI 50/80 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 15 kg
Palette 840 pièces : poids 230 kg



HI 80/140 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 40 pièces : poids 17 kg
Palette 560 pièces : poids 260 kg




HI 140/230 mm Réglable

Conditionnement :
Sac de 40 pièces : poids 17 kg
Palette 400 pièces : poids 190 kg



Facilite le passage des câbles
et canalisations



Favorise la circulation de l'air



Résistance à l'écrasement > 1000 Kg



Permet l'évacuation des eaux



Accessoires

Compléments indispensables des plots, les accessoires facilitent la réalisations des chantiers.

Accessoires



Réhausse



Réhausse
HR 25 mm Dalle
Conditionnement :
Sac de 120 pièces : poids 9 kg
Palette 4200 pièces : poids 330 kg



Réhausse
HR 60 mm
Conditionnement :
Sac de 60 pièces : poids 5 kg
Palette 1500 pièces : poids 140 kg



Plaqué à Dalle
HR 200x200
Conditionnement :
Sac de 10 pièces : poids 2,5 kg
Palette 1120 pièces : poids 300 kg



Support Caillebotis
HR 200C
Conditionnement :
Sac de 10 pièces : poids 3 kg
Palette 1120 pièces : poids 350 kg

Ecarteurs



Ecarteur 3 mm pour Dalle Céramique
(40x18x3 mm)
HE 3 mm
Conditionnement :
Carton de 2000 pièces
Sachet de 80 pièces




Ecarteur 5 mm pour Dalle Céramique
(50x30x5 mm)
HE 5 mm
Conditionnement :
Carton de 2000 pièces
Sachet de 80 pièces




Accessoires



Cales universelles millimétrées




**Cale universelle millimétrée 2 mm
(80x60x2 mm)**
HC 2 mm
Conditionnement :
Sachet de 40 pièces



**Cale universelle millimétrée 3 mm
(80x60x3 mm)**
HC 3 mm
Conditionnement :
Sachet de 40 pièces



**Cale universelle millimétrée 5 mm
(80x60x5 mm)**
HC 5 mm
Conditionnement :
Sachet de 40 pièces



Nouveautés 2014



Compensateur de pente



Cales Crantées



Kit de finition terrasse

